# SJ

# 50Hz 不锈钢多级深井潜水电泵

中泵泵业有限公司

# 公司简介

Company Profile

中泵泵业有限公司，是一家生产销售不锈钢多级离心泵和恒压供水设备和泵用自动电子压力开关的企业。公司建立了完善的营销服务网络，在不断满足国内市场需求的同时积极出口海外市场，产品广泛应用增压，工业应用，水处理，生活供水，空调水循环，供暖，消防系统，地下水供应，污水废水处理，化工行业和海水淡化等诸多领域。

主导产品有：不锈钢轻型多级离心泵，无负压变频供水设备、恒压变频供水设备。轻型卧式多级离心泵，空调专用泵，污水污物潜水电泵，不锈钢多级深井潜水电泵，自吸式气液混合泵，浸入式多级离心泵，管道循环泵， 轻型不锈钢卧式单级离心泵，端吸离心泵、不锈钢卧式单级离心泵，不锈钢卧式单级离心泵，无堵塞自吸式排污泵，消防泵，磁力泵，计量泵，泵用电子压力开关等产品。

中 泵 泵 业 有 限 公 司
服务热线：400-600-8144
电子邮箱:pump_cn@163.com
网　址 ：www.pump-cn.com

# 目 录

## 总体数据



## 技术数据

# 总体数据

## 性能范围




## 产品范围

| 说明 | SJ1 | SJ3 | SJ5 | SJ8 | SJ12 | SJ17 | SJ30 | SJ42 | SJ60 | SJ75 | SJ95 | SJ120 | SJ150 | SJ200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量 [$m^3$/h] | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 30 | 42 | 60 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 |
| 额定流量 [1/s] | 0.28 | 0.83 | 1.39 | 2.22 | 3.33 | 4.72 | 8.33 | 11.7 | 16.7 | 20.8 | 26.4 | 33.3 | 41.6 | 55.6 |
| 流量范围 [$m^3$/h] | 0.2~2 | 0.8~4 | 1~6.5 | 2~11 | 3~18 | 4~22 | 5~38 | 5~60 | 10~75 | 30~100 | 40~120 | 60~150 | 80~180 | 100~240 |
| 流量范围 [1/s] | 0.06~0.56 | 0.22~1.1 | 0.28~1.8 | 0.56~3.1 | 0.83~5 | 1.11~6.1 | 1.39~10.6 | 1.39~16.7 | 2.8~20.8 | 8.3~27.8 | 11.1~33.3 | 16.6~41.6 | 22.2~50 | 27.8~66.7 |
| 最大压力 [bar] | 28 | 25 | 24 | 27 | 16 | 26 | 28 | 28 | 29 | 38 | 34 | 25 | 23 | 16 |
| 电机功率 [kW] | 0.37~2.2 | 0.37~3 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 1.5~7.5 | 0.55~15 | 1.1~22 | 1.1~37 | 2.2~37 | 7.5~75 | 9.2~75 | 11~110 | 9.2~110 | 30~110 |
| 最高效率 [%] | 45 | 56 | 59 | 60 | 60 | 73 | 74 | 75 | 79 | 79 | 80 | 77 | 77 | 79 |
| 管螺纹连接 | Rp1 1/4 | Rp1 1/4 | Rp1 1/2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 1/2 | Rp3 | Rp3 | Rp4 | Rp5 | Rp5 | Rp6 | Rp6 | Rp6 |

## 泵型号说明

SJ 17 — 25

- 25：泵级数
- 17：额定流量 [$m^3/h$]
- SJ：不锈钢多级深井潜水电泵

SJ 60 — 9 — 2

- 2：经切削后的小叶轮数
- 9：泵级数
- 60：额定流量 [$m^3/h$]
- SJ：不锈钢多级深井潜水电泵

## 典型应用

- 清洁水、软化水的循环和增压
- 供水、灌溉系统
- 降低地下水位
- 增压
- 各种工业用途

## 曲线条件

- 曲线公差符合ISO9906，附录A
- 所有曲线都基于50Hz，2850r/min或2900r/min测量值。
- 所有测量都是用温度 20℃不含气体的水进行的，曲线适用于运动粘度1$mm^2/s$。在泵输送的液体密度比水密度大时，必须相应的用较高输出功率的电机。
- 曲线粗细部分表示推荐的性能范围。
- 性能曲线包括诸如止回阀等可能产生的损失。

## 性能曲线

- Q/H：曲线表示额定转速时的流量和扬程曲线。
- 功率曲线：P2表示每级输入功率，其曲线有完整型叶轮（1/1）和带小叶轮型（2/3）。
- 效率曲线：Eta表示泵的级效率。

## 工作条件

- 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体
- 液体温度：最高 +35℃
- 最大工作压力：38巴
- pH值：6.5 ~ 8.5
- 最大潜入深度不超过50米
- 为保证泵产品安全稳定运行，用户需配置对应型号的电机保护器

## NEMA电机

4”电机　不锈钢（连接法兰分铜或不锈钢两种）
　　单相：0.37kW至1.5kW
　　三相：0.37kW至7.5kW
6”电机　铸铁电机（标准配置）、不锈钢电机（根据用户需要）
　　三相：4kW至37kW
8”电机　铸铁电机（标准配置）、不锈钢电机（根据用户需要）
　　三相：5.5kW至110kW

# 总 体 数 据

## 截面图

例：SJ5




例：SJ42




例：SJ95




## 材 料

| 序号 | 名称 | 材料 | AISI |
|---|---|---|---|
| 1 | 出水体 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 3 | 阀盖 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 5 | 出水导叶 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 6 | 叶轮螺母 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 7 | 叶轮 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 8 | 叶轮轴套 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 9 | 导叶 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 10 | 拉紧件 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 11 | 导流器 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 12 | 泵轴 | 不锈钢 /SS304/420/431 | AISI304/420/431 |
| 13 | 支架 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 15 | 口环 | PBT/NBR | |
| 16 | 电缆护套 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |
| 18 | 电机 | | |
| 21 | 进水隔套 | 石墨 | |
| 31 | 联接套 | 不锈钢/SS304 | AISI304 |

## 性能曲线

2850rpm



## 技 术 数 据

### 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3$/h) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ1-6 | 0.37 | H (m) | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 |
| SJ1-9 | 0.37 | | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 38 | 34 | 29 |
| SJ1-13 | 0.55 | | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 60 | 55 | 49 | 42 |
| SJ1-17 | 0.75 | | 96 | 95 | 92 | 90 | 87 | 84 | 78 | 71 | 64 | 55 |
| SJ1-21 | 1.1 | | 119 | 118 | 115 | 112 | 108 | 103 | 97 | 89 | 80 | 69 |
| SJ1-25 | 1.1 | | 141 | 140 | 137 | 134 | 129 | 123 | 116 | 106 | 95 | 82 |
| SJ1-28 | 1.5 | | 158 | 157 | 153 | 150 | 145 | 138 | 130 | 119 | 107 | 92 |
| SJ1-32 | 1.5 | | 180 | 179 | 175 | 171 | 165 | 158 | 148 | 136 | 122 | 105 |
| SJ1-36 | 1.5 | | 203 | 202 | 197 | 192 | 186 | 178 | 167 | 153 | 137 | 118 |
| SJ1-39 | 2.2 | | 221 | 219 | 214 | 209 | 202 | 193 | 181 | 166 | 149 | 128 |
| SJ1-42 | 2.2 | | 238 | 236 | 230 | 225 | 217 | 208 | 195 | 179 | 160 | 137 |
| SJ1-46 | 2.2 | | 260 | 258 | 252 | 246 | 238 | 227 | 213 | 196 | 176 | 151 |
| SJ1-50 | 2.2 | | 284 | 282 | 276 | 269 | 260 | 248 | 233 | 214 | 192 | 165 |

### 安装图




### 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | |
| SJ1-6 | 667 | 370 | 297 | 12 |
| SJ1-9 | 730 | 370 | 360 | 13 |
| SJ1-13 | 824 | 380 | 444 | 15 |
| SJ1-17 | 928 | 400 | 528 | 17 |
| SJ1-21 | 1052 | 440 | 612 | 19 |
| SJ1-25 | 1136 | 440 | 696 | 20 |
| SJ1-28 | 1229 | 470 | 759 | 23 |
| SJ1-32 | 1313 | 470 | 843 | 24 |
| SJ1-36 | 1397 | 470 | 927 | 25 |
| SJ1-39 | 1500 | 510 | 990 | 29 |
| SJ1-42 | 1563 | 510 | 1053 | 30 |
| SJ1-46 | 1647 | 510 | 1137 | 31 |
| SJ1-50 | 1731 | 510 | 1221 | 32 |

注：不同厂家的电机，其尺寸 B 相应不同。

## 性能曲线

2850rpm






# 技术数据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3$/h) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ3-6 | 0.37 | H (m) | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 18 | 13 |
| SJ3-9 | 0.55 | | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 36 | 33 | 27 | 20 |
| SJ3-12 | 0.75 | | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 52 | 49 | 44 | 37 | 27 |
| SJ3-15 | 1.1 | | 87 | 85 | 81 | 77 | 72 | 65 | 61 | 56 | 47 | 34 |
| SJ3-18 | 1.1 | | 105 | 103 | 97 | 92 | 87 | 78 | 74 | 68 | 57 | 42 |
| SJ3-22 | 1.5 | | 130 | 126 | 120 | 113 | 106 | 96 | 91 | 84 | 70 | 53 |
| SJ3-27 | 2.2 | | 159 | 154 | 146 | 138 | 130 | 118 | 111 | 104 | 87 | 66 |
| SJ3-32 | 2.2 | | 189 | 183 | 173 | 163 | 154 | 140 | 131 | 122 | 102 | 79 |
| SJ3-38 | 3.0 | | 224 | 217 | 205 | 194 | 183 | 168 | 157 | 146 | 122 | 94 |
| SJ3-43 | 3.0 | | 254 | 246 | 233 | 220 | 207 | 190 | 178 | 166 | 139 | 107 |

## 安装图




## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | |
| SJ3-6 | 667 | 370 | 297 | 12 |
| SJ3-9 | 740 | 380 | 360 | 13 |
| SJ3-12 | 823 | 400 | 423 | 16 |
| SJ3-15 | 926 | 440 | 486 | 18 |
| SJ3-18 | 999 | 440 | 549 | 19 |
| SJ3-22 | 1103 | 470 | 633 | 22 |
| SJ3-27 | 1248 | 510 | 738 | 27 |
| SJ3-32 | 1353 | 510 | 843 | 28 |
| SJ3-38 | 1589 | 620 | 969 | 31 |
| SJ3-43 | 1694 | 620 | 1074 | 32 |

注：不同厂家的电机，其尺寸 B 相应不同。

## 性能曲线

2850rpm



## 技术数据

### 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3$/h) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ5-4 | 0.37 | H (m) | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
| SJ5-6 | 0.55 | | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 |
| SJ5-8 | 0.75 | | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| SJ5-12 | 1.1 | | 66 | 63 | 59 | 57 | 54 | 50 | 45 | 38 | 30 | 23 |
| SJ5-17 | 1.5 | | 95 | 91 | 84 | 80 | 76 | 71 | 64 | 54 | 43 | 32 |
| SJ5-21 | 2.2 | | 117 | 112 | 104 | 99 | 94 | 87 | 79 | 67 | 53 | 39 |
| SJ5-25 | 2.2 | | 139 | 134 | 124 | 118 | 112 | 104 | 94 | 80 | 64 | 47 |
| SJ5-29 | 3.0 | | 161 | 155 | 144 | 137 | 130 | 120 | 108 | 92 | 74 | 55 |
| SJ5-33 | 3.0 | | 183 | 177 | 163 | 156 | 148 | 137 | 123 | 105 | 84 | 62 |
| SJ5-38 | 4.0 | | 211 | 203 | 188 | 178 | 170 | 158 | 142 | 121 | 97 | 71 |
| SJ5-43 | 4.0 | | 239 | 230 | 213 | 203 | 193 | 179 | 161 | 137 | 109 | 81 |

### 安装图




### 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | |
| SJ5-4 | 625 | 370 | 255 | 12 |
| SJ5-6 | 677 | 380 | 297 | 13 |
| SJ5-8 | 739 | 400 | 339 | 15 |
| SJ5-12 | 863 | 440 | 423 | 17 |
| SJ5-17 | 998 | 470 | 528 | 21 |
| SJ5-21 | 1122 | 510 | 612 | 26 |
| SJ5-25 | 1206 | 510 | 696 | 27 |
| SJ5-29 | 1400 | 620 | 780 | 29 |
| SJ5-33 | 1484 | 620 | 864 | 30 |
| SJ5-38 | 1719 | 750 | 969 | 33 |
| SJ5-43 | 1824 | 750 | 1074 | 35 |

注：不同厂家的电机　其尺寸 B 相应不同

## 性能曲线

2850rpm



# 技术数据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3/h$) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ8-5 | 0.75 | H (m) | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 |
| SJ8-7 | 1.1 | | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 | 14 |
| SJ8-10 | 1.5 | | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | 35 | 29 | 21 |
| SJ8-12 | 2.2 | | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 42 | 35 | 26 |
| SJ8-15 | 2.2 | | 81 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 53 | 44 | 33 |
| SJ8-18 | 3.0 | | 95 | 93 | 89 | 86 | 81 | 77 | 71 | 63 | 53 | 40 |
| SJ8-21 | 4.0 | | 112 | 108 | 104 | 100 | 95 | 90 | 83 | 74 | 62 | 47 |
| SJ8-25 | 4.0 | | 135 | 129 | 124 | 119 | 113 | 108 | 99 | 89 | 74 | 56 |
| SJ8-30 | 5.5 | | 162 | 155 | 149 | 143 | 136 | 130 | 119 | 106 | 88 | 67 |
| SJ8-37 | 5.5 | | 201 | 191 | 184 | 176 | 167 | 159 | 147 | 131 | 109 | 82 |
| SJ8-44 | 7.5 | | 242 | 227 | 218 | 209 | 199 | 190 | 174 | 156 | 129 | 98 |
| SJ8-50 | 7.5 | | 272 | 258 | 248 | 238 | 226 | 216 | 198 | 177 | 147 | 111 |

## 安装图




## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) (配4寸电机/配6寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | ΦD | |
| SJ8-5 | 853 | 400 | 453 | 96 | 16 |
| SJ8-7 | 977 | 440 | 537 | 96 | 19 |
| SJ8-10 | 1133 | 470 | 663 | 96 | 22 |
| SJ8-12 | 1257 | 510 | 747 | 96 | 27 |
| SJ8-15 | 1383 | 510 | 873 | 96 | 29 |
| SJ8-18 | 1619 | 620 | 999 | 96 | 32 |
| SJ8-21 | 1875 | 750 | 1125 | 96/143 | 35/41 |
| SJ8-25 | 2043 | 750 | 1293 | 96/143 | 37/43 |
| SJ8-30 | 2343 | 840 | 1503 | 96/143 | 43/51 |
| SJ8-37 | 2637 | 840 | 1797 | 96/143 | 46/54 |
| SJ8-44 | 3011 | 920 | 2091 | 96/143 | 55/66 |
| SJ8-50 | 3263 | 920 | 2343 | 96/143 | 58/69 |

注：不同厂家的电机，其尺寸 B 相应不同。

## 性能曲线

2850rpm






# 技术数据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3/h$) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ12-5 | 1.5 | H (m) | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 13 |
| SJ12-7 | 2.2 | | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | 19 |
| SJ12-10 | 3.0 | | 67 | 65 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 36 | 27 |
| SJ12-13 | 4.0 | | 88 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 59 | 48 | 36 |
| SJ12-15 | 5.5 | | 99 | 97 | 93 | 88 | 82 | 76 | 68 | 55 | 41 |
| SJ12-18 | 5.5 | | 120 | 118 | 112 | 105 | 99 | 91 | 81 | 66 | 50 |
| SJ12-21 | 7.5 | | 138 | 136 | 130 | 123 | 115 | 106 | 95 | 77 | 58 |
| SJ12-25 | 7.5 | | 166 | 163 | 155 | 146 | 137 | 126 | 113 | 92 | 69 |

## 安装图




## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) (配4寸电机/配6寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | ϕD | |
| SJ12-5 | 1005 | 470 | 535 | 96 | 21 |
| SJ12-7 | 1175 | 510 | 665 | 96 | 26 |
| SJ12-10 | 1480 | 620 | 860 | 96 | 30 |
| SJ12-13 | 1805 | 750 | 1055 | 96/143 | 34/40 |
| SJ12-15 | 2025 | 840 | 1185 | 96/143 | 38/46 |
| SJ12-18 | 2220 | 840 | 1380 | 96/143 | 40/48 |
| SJ12-21 | 2495 | 920 | 1575 | 96/143 | 47/58 |
| SJ12-25 | 2755 | 920 | 1835 | 96/143 | 50/61 |

注：不同厂家的电机，其尺寸 B 相应不同。

## 性能曲线

2850rpm



## 技术数据

### 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3$/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ17-1 | 0.55 | | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4 |
| SJ17-2 | 1.1 | | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 16 | 13.5 | 10.5 | 8 |
| SJ17-3 | 2.2 | | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 24.5 | 20.5 | 16 | 13 |
| SJ17-4 | 2.2 | | 41 | 40 | 39.5 | 38 | 36.5 | 33.5 | 28 | 22 | 18 |
| SJ17-5 | 3.0 | | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 42 | 35 | 28 | 23 |
| SJ17-6 | 4.0 | | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 | 42 | 34 | 27 |
| SJ17-7 | 4.0 | | 73 | 71 | 70 | 67 | 64 | 59 | 49 | 40 | 31 |
| SJ17-8 | 5.5 | | 83 | 81 | 80 | 77 | 73 | 67 | 57 | 45 | 36 |
| SJ17-9 | 5.5 | | 93 | 91 | 90 | 87 | 82 | 76 | 64 | 52 | 40 |
| SJ17-10 | 5.5 | | 103 | 101 | 100 | 97 | 91 | 85 | 72 | 58 | 45 |
| SJ17-11 | 7.5 | | 113 | 111 | 109 | 106 | 100 | 94 | 79 | 64 | 50 |
| SJ17-12 | 7.5 | | 123 | 121 | 119 | 115 | 109 | 102 | 87 | 70 | 55 |
| SJ17-13 | 7.5 | H (m) | 133 | 131 | 129 | 125 | 118 | 111 | 95 | 75 | 60 |
| SJ17-14 | 9.2 | | 143 | 141 | 139 | 134 | 128 | 119 | 102 | 81 | 65 |
| SJ17-15 | 9.2 | | 153 | 151 | 148 | 144 | 137 | 128 | 109 | 87 | 70 |
| SJ17-16 | 9.2 | | 163 | 161 | 158 | 154 | 146 | 136 | 116 | 92 | 75 |
| SJ17-17 | 9.2 | | 173 | 171 | 167 | 163 | 155 | 145 | 123 | 98 | 79 |
| SJ17-18 | 11 | | 184 | 181 | 177 | 173 | 164 | 154 | 130 | 104 | 84 |
| SJ17-19 | 11 | | 194 | 191 | 187 | 182 | 174 | 162 | 138 | 110 | 89 |
| SJ17-20 | 11 | | 204 | 201 | 197 | 192 | 184 | 171 | 145 | 116 | 94 |
| SJ17-21 | 13 | | 214 | 211 | 207 | 202 | 193 | 180 | 152 | 121 | 99 |
| SJ17-22 | 13 | | 224 | 221 | 217 | 211 | 202 | 188 | 160 | 127 | 104 |
| SJ17-23 | 13 | | 235 | 231 | 227 | 221 | 211 | 198 | 167 | 133 | 109 |
| SJ17-24 | 13 | | 245 | 241 | 236 | 230 | 220 | 205 | 174 | 139 | 113 |
| SJ17-25 | 15 | | 255 | 251 | 246 | 240 | 229 | 213 | 181 | 145 | 118 |
| SJ17-26 | 15 | | 265 | 261 | 256 | 250 | 238 | 222 | 189 | 150 | 122 |

### 安装图




### 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) (配4寸电机/配6寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | ϕD | |
| SJ17-1 | 708 | 380 | 328 | 96 | 17 |
| SJ17-2 | 828 | 440 | 388 | 96 | 21 |
| SJ17-3 | 959 | 510 | 449 | 96 | 28 |
| SJ17-4 | 1019 | 510 | 509 | 96 | 29 |
| SJ17-5 | 1190 | 620 | 570 | 96 | 32 |
| SJ17-6 | 1380 | 750 | 630 | 96/143 | 35/41 |
| SJ17-7 | 1441 | 750 | 691 | 96/143 | 36/42 |
| SJ17-8 | 1591 | 840 | 751 | 96/143 | 41/49 |
| SJ17-9 | 1652 | 840 | 812 | 96/143 | 42/50 |
| SJ17-10 | 1712 | 840 | 872 | 96/143 | 43/51 |
| SJ17-11 | 1853 | 920 | 933 | 96/143 | 49/60 |
| SJ17-12 | 1913 | 920 | 993 | 96/143 | 50/61 |
| SJ17-13 | 1974 | 920 | 1054 | 96/143 | 51/62 |
| SJ17-14 | 2000 | 870 | 1130 | 143 | 75 |
| SJ17-15 | 2061 | 870 | 1191 | 143 | 76 |
| SJ17-16 | 2121 | 870 | 1251 | 143 | 77 |
| SJ17-17 | 2182 | 870 | 1312 | 143 | 78 |
| SJ17-18 | 2292 | 920 | 1372 | 143 | 85 |
| SJ17-19 | 2353 | 920 | 1433 | 143 | 86 |
| SJ17-20 | 2413 | 920 | 1493 | 143 | 87 |
| SJ17-21 | 2534 | 980 | 1554 | 143 | 95 |
| SJ17-22 | 2594 | 980 | 1614 | 143 | 96 |
| SJ17-23 | 2655 | 980 | 1675 | 143 | 98 |
| SJ17-24 | 2715 | 980 | 1735 | 143 | 99 |
| SJ17-25 | 2826 | 1030 | 1796 | 143 | 106 |
| SJ17-26 | 2886 | 1030 | 1856 | 143 | 107 |

注：不同厂家的电机，其尺寸 B 相应不同。

## 性能曲线

2850rpm



# 技 术 数 据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3$/h) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ30-1 | 1.1 | | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4.5 |
| SJ30-2 | 2.2 | | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 10.5 | 9 |
| SJ30-3 | 3.0 | | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 |
| SJ30-4 | 4.0 | | 44.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 21 | 18 |
| SJ30-5 | 5.5 | | 55.5 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 27 | 23 |
| SJ30-6 | 5.5 | | 67 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 32 | 27 |
| SJ30-7 | 7.5 | | 77 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 52 | 48 | 37 | 32 |
| SJ30-8 | 7.5 | | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 59 | 54 | 43 | 36 |
| SJ30-9 | 9.2 | | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 78 | 71 | 66 | 61 | 48 | 41 |
| SJ30-10 | 9.2 | | 112 | 109 | 105 | 100 | 93 | 87 | 79 | 74 | 68 | 53 | 45 |
| SJ30-11 | 9.2 | | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 96 | 87 | 81 | 75 | 59 | 50 |
| SJ30-12 | 11 | | 134 | 131 | 126 | 120 | 112 | 105 | 95 | 88 | 82 | 64 | 54 |
| SJ30-13 | 11 | H (m) | 145 | 142 | 137 | 129 | 121 | 113 | 103 | 96 | 88 | 69 | 59 |
| SJ30-14 | 13 | | 157 | 153 | 147 | 139 | 130 | 122 | 111 | 103 | 95 | 74 | 63 |
| SJ30-15 | 13 | | 168 | 164 | 158 | 149 | 140 | 131 | 119 | 110 | 102 | 80 | 68 |
| SJ30-16 | 15 | | 180 | 175 | 168 | 159 | 149 | 140 | 127 | 118 | 109 | 85 | 72 |
| SJ30-17 | 15 | | 190 | 186 | 179 | 169 | 158 | 148 | 135 | 125 | 116 | 90 | 77 |
| SJ30-18 | 18.5 | | 201 | 197 | 189 | 179 | 168 | 157 | 143 | 132 | 122 | 96 | 81 |
| SJ30-19 | 18.5 | | 212 | 207 | 200 | 189 | 177 | 166 | 150 | 140 | 129 | 101 | 86 |
| SJ30-20 | 18.5 | | 223 | 218 | 210 | 199 | 186 | 174 | 158 | 147 | 136 | 106 | 90 |
| SJ30-21 | 18.5 | | 235 | 229 | 221 | 209 | 196 | 183 | 166 | 155 | 143 | 112 | 95 |
| SJ30-22 | 22 | | 246 | 240 | 231 | 219 | 205 | 192 | 174 | 162 | 150 | 117 | 99 |
| SJ30-23 | 22 | | 258 | 251 | 242 | 229 | 214 | 201 | 182 | 169 | 156 | 122 | 104 |
| SJ30-24 | 22 | | 269 | 262 | 252 | 239 | 224 | 209 | 190 | 177 | 163 | 128 | 108 |
| SJ30-25 | 22 | | 281 | 273 | 263 | 249 | 233 | 218 | 198 | 184 | 170 | 133 | 113 |

## 安装图




## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) (配4寸电机/配6寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | ϕD | |
| SJ30-1 | 802 | 440 | 362 | 96 | 20 |
| SJ30-2 | 968 | 510 | 458 | 96 | 28 |
| SJ30-3 | 1174 | 620 | 554 | 96 | 31 |
| SJ30-4 | 1400 | 750 | 650 | 96/143 | 35/41 |
| SJ30-5 | 1586 | 840 | 746 | 96/143 | 40/48 |
| SJ30-6 | 1682 | 840 | 842 | 96/143 | 42/50 |
| SJ30-7 | 1858 | 920 | 938 | 96/143 | 49/60 |
| SJ30-8 | 1954 | 920 | 1034 | 96/143 | 51/61 |
| SJ30-9 | 2016 | 870 | 1146 | 143 | 75 |
| SJ30-10 | 2112 | 870 | 1242 | 143 | 77 |
| SJ30-11 | 2208 | 870 | 1338 | 143 | 79 |
| SJ30-12 | 2354 | 920 | 1434 | 143 | 85 |
| SJ30-13 | 2450 | 920 | 1530 | 143 | 87 |
| SJ30-14 | 2606 | 980 | 1626 | 143 | 96 |
| SJ30-15 | 2702 | 980 | 1722 | 143 | 98 |
| SJ30-16 | 2848 | 1030 | 1818 | 143 | 106 |
| SJ30-17 | 2944 | 1030 | 1914 | 143 | 108 |
| SJ30-18 | 3100 | 1090 | 2010 | 143 | 117 |
| SJ30-19 | 3196 | 1090 | 2106 | 143 | 119 |
| SJ30-20 | 3292 | 1090 | 2202 | 143 | 120 |
| SJ30-21 | 3388 | 1090 | 2298 | 143 | 122 |
| SJ30-22 | 3554 | 1160 | 2394 | 143 | 138 |
| SJ30-23 | 3650 | 1160 | 2490 | 143 | 140 |
| SJ30-24 | 3746 | 1160 | 2586 | 143 | 142 |
| SJ30-25 | 3842 | 1160 | 2682 | 143 | 144 |

注：不同厂家的电机，其尺寸 B 相应不同。

## 性能曲线

2850rpm






### 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3$/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ42-1 | 2.2 | | 13 | 12.5 | 12 | 10.5 | 9 | 8.5 | 7 | 4 |
| SJ42-2 | 3.0 | | 26 | 25.5 | 34 | 21.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | 8.5 |
| SJ42-3 | 5.5 | | 40 | 38.5 | 36 | 32.5 | 28 | 26.5 | 22 | 13 |
| SJ42-4 | 7.5 | | 53 | 52 | 49 | 43 | 37 | 36 | 29 | 18 |
| SJ42-5 | 7.5 | | 66 | 65 | 61 | 54 | 47 | 45 | 38 | 23 |
| SJ42-6 | 9.2 | | 79 | 78 | 74 | 66 | 57 | 54 | 45 | 28 |
| SJ42-7 | 11 | | 92 | 91 | 86 | 77 | 66 | 63 | 52 | 32 |
| SJ42-8 | 13 | | 105 | 104 | 98 | 87 | 75 | 72 | 58 | 36 |
| SJ42-9 | 15 | | 118 | 117 | 110 | 97 | 84 | 80 | 65 | 40 |
| SJ42-10 | 15 | | 132 | 130 | 122 | 108 | 93 | 89 | 72 | 45 |
| SJ42-11 | 18.5 | H (m) | 144 | 142 | 134 | 119 | 103 | 98 | 79 | 49 |
| SJ42-12 | 18.5 | | 157 | 155 | 146 | 130 | 112 | 107 | 87 | 54 |
| SJ42-13 | 22 | | 170 | 168 | 158 | 141 | 122 | 116 | 94 | 58 |
| SJ42-14 | 22 | | 183 | 181 | 170 | 152 | 131 | 125 | 102 | 63 |
| SJ42-15 | 22 | | 196 | 194 | 182 | 163 | 140 | 134 | 109 | 67 |
| SJ42-16 | 25 | | 209 | 207 | 194 | 174 | 150 | 143 | 116 | 72 |
| SJ42-17 | 25 | | 222 | 220 | 206 | 184 | 159 | 152 | 123 | 77 |
| SJ42-18 | 30 | | 235 | 233 | 218 | 195 | 168 | 161 | 131 | 81 |
| SJ42-19 | 30 | | 248 | 246 | 231 | 206 | 178 | 170 | 138 | 86 |
| SJ42-20 | 30 | | 261 | 259 | 243 | 217 | 187 | 179 | 145 | 90 |
| SJ42-21 | 37 | | 274 | 271 | 255 | 228 | 196 | 188 | 152 | 95 |
| SJ42-22 | 37 | | 287 | 283 | 267 | 238 | 205 | 197 | 160 | 99 |

### 安装图




### 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) (配4寸电机/配6寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | φD | |
| SJ42-1 | 888 | 510 | 378 | 96 | 29 |
| SJ42-2 | 1111 | 620 | 491 | 96 | 33 |
| SJ42-3 | 1444 | 840 | 604 | 96/143 | 40/48 |
| SJ42-4 | 1637 | 920 | 717 | 96/143 | 47/58 |
| SJ42-5 | 1750 | 920 | 830 | 96/143 | 49/60 |
| SJ42-6 | 1829 | 870 | 959 | 143 | 73 |
| SJ42-7 | 1992 | 920 | 1072 | 143 | 80 |
| SJ42-8 | 2165 | 980 | 1185 | 143 | 89 |
| SJ42-9 | 2328 | 1030 | 1298 | 143 | 97 |
| SJ42-10 | 2441 | 1030 | 1411 | 143 | 100 |
| SJ42-11 | 2614 | 1090 | 1524 | 143 | 109 |
| SJ42-12 | 2727 | 1090 | 1637 | 143 | 111 |
| SJ42-13 | 2910 | 1160 | 1750 | 143 | 127 |
| SJ42-14 | 3023 | 1160 | 1863 | 143 | 129 |
| SJ42-15 | 3136 | 1160 | 1976 | 143 | 131 |
| SJ42-16 | 3319 | 1230 | 2089 | 143 | 145 |
| SJ42-17 | 3432 | 1230 | 2202 | 143 | 147 |
| SJ42-18 | 3645 | 1330 | 2315 | 143 | 162 |
| SJ42-19 | 3758 | 1330 | 2428 | 143 | 164 |
| SJ42-20 | 3871 | 1330 | 2541 | 143 | 167 |
| SJ42-21 | 4224 | 1570 | 2654 | 143 | 192 |
| SJ42-22 | 4337 | 1570 | 2767 | 143 | 194 |

注：不同厂家的电机，其尺寸 B 相应不同。

## 性能曲线

2850rpm






# 技术数据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3/h$) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ60-1 | 2.2 | | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | 4 | - |
| SJ60-2-2 | 3.0 | | 20 | 18 | 15.5 | 13 | 10.5 | 6.5 | 4 |
| SJ60-2 | 4.0 | | 24.5 | 22 | 19 | 16.5 | 12.5 | 9 | 6 |
| SJ60-3 | 5.5 | | 37 | 34 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 |
| SJ60-4 | 7.5 | | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 21 | 17 |
| SJ60-5 | 9.2 | | 65 | 59 | 51 | 45 | 37 | 28 | 21 |
| SJ60-6 | 11 | | 79 | 72 | 62 | 54 | 45 | 34 | 26 |
| SJ60-7 | 13 | | 92 | 84 | 73 | 63 | 53 | 39 | 30 |
| SJ60-8-2 | 13 | | 99 | 89 | 78 | 67 | 56 | 41 | 31 |
| SJ60-8 | 15 | | 105 | 96 | 84 | 73 | 61 | 45 | 35 |
| SJ60-9-2 | 15 | | 112 | 102 | 89 | 77 | 64 | 47 | 36 |
| SJ60-9 | 18.5 | H (m) | 121 | 110 | 96 | 85 | 69 | 52 | 40 |
| SJ60-10 | 18.5 | | 132 | 121 | 106 | 93 | 77 | 58 | 45 |
| SJ60-11 | 22 | | 145 | 133 | 117 | 102 | 85 | 64 | 50 |
| SJ60-12 | 22 | | 158 | 145 | 127 | 110 | 93 | 70 | 54 |
| SJ60-13 | 22 | | 172 | 157 | 139 | 120 | 100 | 75 | 59 |
| SJ60-14 | 25 | | 185 | 168 | 148 | 128 | 106 | 80 | 63 |
| SJ60-15 | 25 | | 198 | 180 | 159 | 138 | 114 | 85 | 68 |
| SJ60-16 | 30 | | 212 | 192 | 170 | 147 | 122 | 91 | 72 |
| SJ60-17 | 30 | | 224 | 204 | 181 | 157 | 130 | 98 | 77 |
| SJ60-18 | 30 | | 240 | 219 | 194 | 168 | 140 | 105 | 84 |
| SJ60-19 | 37 | | 253 | 231 | 204 | 178 | 148 | 112 | 89 |
| SJ60-20 | 37 | | 265 | 242 | 214 | 186 | 155 | 118 | 94 |
| SJ60-21 | 37 | | 278 | 255 | 226 | 196 | 163 | 123 | 98 |

## 安装图




注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) (配4寸电机/配6寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | φD | |
| SJ60-1 | 878 | 510 | 368 | 96 | 30 |
| SJ60-2-2 | 1101 | 620 | 481 | 96 | 33 |
| SJ60-2 | 1231 | 750 | 481 | 96/143 | 35/41 |
| SJ60-3 | 1434 | 840 | 594 | 96/143 | 41/49 |
| SJ60-4 | 1627 | 920 | 707 | 96/143 | 48/59 |
| SJ60-5 | 1690 | 870 | 820 | 143 | 72 |
| SJ60-6 | 1869 | 920 | 949 | 143 | 78 |
| SJ60-7 | 2042 | 980 | 1062 | 143 | 87 |
| SJ60-8-2 | 2155 | 980 | 1175 | 143 | 88 |
| SJ60-8 | 2205 | 1030 | 1175 | 143 | 96 |
| SJ60-9-2 | 2318 | 1030 | 1288 | 143 | 97 |
| SJ60-9 | 2378 | 1090 | 1288 | 143 | 105 |
| SJ60-10 | 2491 | 1090 | 1401 | 143 | 107 |
| SJ60-11 | 2674 | 1160 | 1514 | 143 | 123 |
| SJ60-12 | 2787 | 1160 | 1627 | 143 | 125 |
| SJ60-13 | 2900 | 1160 | 1740 | 143 | 127 |
| SJ60-14 | 3083 | 1230 | 1853 | 143 | 141 |
| SJ60-15 | 3196 | 1230 | 1966 | 143 | 143 |
| SJ60-16 | 3409 | 1330 | 2079 | 143 | 158 |
| SJ60-17 | 3522 | 1330 | 2192 | 143 | 160 |
| SJ60-18 | 3635 | 1330 | 2305 | 143 | 162 |
| SJ60-19 | 3988 | 1570 | 2418 | 143 | 188 |
| SJ60-20 | 4101 | 1570 | 2531 | 143 | 190 |
| SJ60-21 | 4214 | 1570 | 2644 | 143 | 191 |

## 性能曲线

2900rpm



# 技术数据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3$/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ75-1 | 4 | | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5.5 |
| SJ75-2 | 7.5 | | 36.5 | 34.5 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 12.5 |
| SJ75-3 | 11 | | 54.5 | 52.5 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35.5 | 29 | 21.5 |
| SJ75-4 | 15 | | 73.5 | 71 | 66.5 | 61 | 55.5 | 52 | 48 | 40 | 30 |
| SJ75-5 | 18.5 | | 92 | 89 | 83 | 76 | 70 | 65 | 60.5 | 51 | 38 |
| SJ75-6 | 22 | | 111 | 107 | 100 | 91 | 84 | 79 | 73 | 62 | 47 |
| SJ75-7 | 30 | | 130 | 125 | 118 | 107 | 98 | 93 | 87 | 73 | 56 |
| SJ75-8 | 30 | | 148 | 143 | 135 | 124 | 113 | 107 | 101 | 85 | 65 |
| SJ75-9 | 37 | | 167 | 161 | 152 | 140 | 128 | 121 | 114 | 96 | 74 |
| SJ75-10 | 37 | H (m) | 185 | 178 | 169 | 157 | 143 | 135 | 127 | 107 | 83 |
| SJ75-11 | 45 | | 203 | 196 | 185 | 172 | 158 | 148 | 139 | 118 | 92 |
| SJ75-12 | 45 | | 222 | 214 | 202 | 188 | 172 | 162 | 152 | 129 | 100 |
| SJ75-13 | 55 | | 241 | 232 | 220 | 204 | 186 | 175 | 164 | 139 | 108 |
| SJ75-14 | 55 | | 262 | 251 | 238 | 220 | 200 | 188 | 176 | 149 | 116 |
| SJ75-15 | 55 | | 283 | 271 | 256 | 236 | 214 | 201 | 188 | 159 | 124 |
| SJ75-16 | 63 | | 303 | 291 | 274 | 253 | 229 | 215 | 202 | 169 | 133 |
| SJ75-17 | 63 | | 323 | 310 | 292 | 270 | 245 | 229 | 215 | 179 | 142 |
| SJ75-18 | 75 | | 342 | 329 | 309 | 286 | 259 | 243 | 228 | 190 | 150 |
| SJ75-19 | 75 | | 361 | 347 | 327 | 302 | 274 | 257 | 241 | 201 | 158 |
| SJ75-20 | 75 | | 381 | 366 | 345 | 318 | 288 | 271 | 254 | 212 | 167 |

## 安装图




注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) (配6寸电机/配8寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | φD | |
| SJ75-1 | 1268 | 780 | 488 | 143 | 56 |
| SJ75-2 | 1424/1411 | 810/780 | 614/631 | 143/184 | 78/97 |
| SJ75-3 | 1660/1577 | 920/820 | 740/757 | 143/184 | 92/116 |
| SJ75-4 | 1896/1743 | 1030/860 | 866/883 | 143/184 | 110/134 |
| SJ75-5 | 2082/1899 | 1090/890 | 992/1009 | 143/184 | 122/152 |
| SJ75-6 | 2278/2075 | 1160/940 | 1118/1135 | 143/184 | 141/178 |
| SJ75-7 | 2574/2311 | 1330/1050 | 1244/1261 | 143/184 | 171/211 |
| SJ75-8 | 2700/2437 | 1330/1050 | 1370/1387 | 143/184 | 176/216 |
| SJ75-9 | 3066/2663 | 1570/1150 | 1496/1513 | 143/184 | 204/233 |
| SJ75-10 | 3192/2789 | 1570/1150 | 1622/1639 | 143/184 | 209/238 |
| SJ75-11 | 3005 | 1240 | 1765 | 184 | 256 |
| SJ75-12 | 3131 | 1240 | 1891 | 184 | 261 |
| SJ75-13 | 3387 | 1370 | 2017 | 184 | 279 |
| SJ75-14 | 3513 | 1370 | 2143 | 184 | 285 |
| SJ75-15 | 3639 | 1370 | 2269 | 184 | 290 |
| SJ75-16 | 3885 | 1490 | 2395 | 192 | 309 |
| SJ75-17 | 4011 | 1490 | 2521 | 192 | 315 |
| SJ75-18 | 4187 | 1540 | 2647 | 192 | 341 |
| SJ75-19 | 4313 | 1540 | 2773 | 192 | 346 |
| SJ75-20 | 4439 | 1540 | 2899 | 192 | 351 |

## 性能曲线

2900rpm



# 技 术 数 据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3/h$) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ95-1 | 4 | | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | 5 | - |
| SJ95-2 | 9.2 | | 36 | 34 | 32 | 28.5 | 26 | 21.5 | 20 | 17 | 12 | 3.5 |
| SJ95-3 | 13 | | 54 | 52 | 48.5 | 44.5 | 40 | 33 | 30 | 26 | 19 | 6 |
| SJ95-4 | 18.5 | | 72 | 70 | 65 | 60 | 54 | 45 | 41 | 36 | 25.5 | 10.5 |
| SJ95-5 | 22 | | 91 | 87 | 81.5 | 75 | 68 | 57 | 51.5 | 46 | 32 | 14.5 |
| SJ95-6 | 25 | | 110 | 104 | 98 | 90 | 81 | 69 | 62 | 55 | 38 | 18 |
| SJ95-7 | 30 | | 129 | 122 | 115 | 105 | 94 | 81 | 73 | 65 | 45 | 22 |
| SJ95-8 | 37 | | 148 | 141 | 131 | 120 | 108 | 93 | 84 | 75 | 52 | 26 |
| SJ95-9 | 37 | H (m) | 167 | 159 | 148 | 135 | 122 | 105 | 95 | 85 | 59 | 31 |
| SJ95-10 | 45 | | 186 | 177 | 165 | 151 | 136 | 117 | 106 | 95 | 67 | 36 |
| SJ95-11 | 45 | | 205 | 195 | 182 | 167 | 150 | 130 | 117 | 105 | 75 | 42 |
| SJ95-12 | 55 | | 224 | 213 | 199 | 183 | 165 | 143 | 129 | 116 | 84 | 48 |
| SJ95-13 | 55 | | 243 | 231 | 216 | 199 | 180 | 156 | 141 | 127 | 93 | 53 |
| SJ95-14 | 55 | | 262 | 249 | 233 | 215 | 195 | 169 | 153 | 138 | 102 | 59 |
| SJ95-15 | 63 | | 281 | 268 | 250 | 231 | 210 | 183 | 166 | 149 | 111 | 64 |
| SJ95-16 | 63 | | 301 | 286 | 267 | 247 | 225 | 197 | 178 | 160 | 119 | 70 |
| SJ95-17 | 75 | | 321 | 304 | 284 | 263 | 240 | 210 | 190 | 171 | 127 | 75 |
| SJ95-18 | 75 | | 342 | 323 | 302 | 279 | 255 | 222 | 202 | 182 | 135 | 81 |

## 安装图




## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm) (配6寸电机/配8寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | ϕD | |
| SJ95-1 | 1268 | 780 | 488 | 143 | 57 |
| SJ95-2 | 1484/1431 | 870/800 | 614/631 | 143/184 | 83/105 |
| SJ95-3 | 1720/1617 | 980/860 | 740/757 | 143/184 | 100/129 |
| SJ95-4 | 1956/1773 | 1090/890 | 866/883 | 143/184 | 119/148 |
| SJ95-5 | 2152/1949 | 1160/940 | 992/1009 | 143/184 | 138/175 |
| SJ95-6 | 2348/2125 | 1230/990 | 1118/1135 | 143/184 | 155/188 |
| SJ95-7 | 2574/2311 | 1330/1050 | 1244/1261 | 143/184 | 174/213 |
| SJ95-8 | 2940/2537 | 1570/1150 | 1370/1387 | 143/184 | 202/231 |
| SJ95-9 | 3066/2663 | 1570/1150 | 1496/1513 | 143/184 | 208/237 |
| SJ95-10 | 2879 | 1240 | 1639 | 184 | 254 |
| SJ95-11 | 3005 | 1240 | 1765 | 184 | 260 |
| SJ95-12 | 3261 | 1370 | 1891 | 184 | 279 |
| SJ95-13 | 3387 | 1370 | 2017 | 184 | 284 |
| SJ95-14 | 3513 | 1370 | 2143 | 184 | 290 |
| SJ95-15 | 3759 | 1490 | 2269 | 192 | 310 |
| SJ95-16 | 3885 | 1490 | 2395 | 192 | 316 |
| SJ95-17 | 4061 | 1540 | 2521 | 192 | 342 |
| SJ95-18 | 4187 | 1540 | 2647 | 192 | 348 |

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

## 性能曲线

2900rpm



# 技术数据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率(kW) | Q ($m^3$/h) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ120-1 | 11 | H (m) | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
| SJ120-2-2 | 15 | | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 24.5 | 24 |
| SJ120-2-1 | 18.5 | | 40.5 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 35.5 | 33.5 | 32.5 | 29.5 | 28 |
| SJ120-2 | 22 | | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 34 |
| SJ120-3-2 | 25 | | 55 | 54.5 | 52.5 | 51 | 49.5 | 48.5 | 46.5 | 45 | 42.5 | 40.5 |
| SJ120-3-1 | 30 | | 62.5 | 61.5 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53.5 | 51 | 48.5 | 46 |
| SJ120-3 | 30 | | 68 | 67 | 65.5 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 |
| SJ120-4-2 | 37 | | 78.5 | 77 | 75 | 72.5 | 70.5 | 69 | 66.5 | 65 | 60.5 | 57.5 |
| SJ120-4-1 | 37 | | 85 | 84 | 82 | 79.5 | 77 | 76 | 73.5 | 71 | 67 | 64 |
| SJ120-4 | 37 | | 90.5 | 89.5 | 87.5 | 85.5 | 83 | 81.5 | 78.5 | 76 | 72 | 68 |
| SJ120-5-2 | 45 | | 102 | 100.5 | 97.5 | 95 | 91.5 | 90 | 86.5 | 84 | 79 | 74.5 |
| SJ120-5-1 | 45 | | 108.5 | 106.5 | 103.5 | 101 | 98.5 | 96.5 | 94 | 91 | 86.5 | 82 |
| SJ120-5 | 55 | | 113.5 | 112 | 109.5 | 106.5 | 103.5 | 101.5 | 98.5 | 95 | 90 | 85 |
| SJ120-6-2 | 55 | | 125 | 122.5 | 119 | 116.5 | 112.5 | 109 | 104.5 | 101.5 | 96 | 90.5 |
| SJ120-6-1 | 55 | | 131 | 129.5 | 126.5 | 123.5 | 120 | 117 | 113 | 109 | 103 | 98 |
| SJ120-6 | 63 | | 136 | 134.5 | 131 | 127.5 | 124.5 | 121.5 | 118 | 114 | 108 | 102 |
| SJ120-7-2 | 63 | | 147 | 144 | 140.5 | 136.5 | 132.5 | 128 | 123 | 119 | 113 | 106 |
| SJ120-7-1 | 63 | | 153 | 150 | 146.5 | 142.5 | 138.5 | 135 | 130 | 125.5 | 120 | 112.5 |
| SJ120-7 | 75 | | 159 | 156.5 | 153 | 149 | 145 | 142 | 138 | 133 | 126 | 119.5 |
| SJ120-8-2 | 75 | | 170 | 167 | 164.5 | 158 | 153 | 148.5 | 143 | 138 | 131.5 | 123 |
| SJ120-8-1 | 75 | | 175.5 | 173 | 168.5 | 163.5 | 159 | 155.5 | 150 | 145 | 138 | 129.5 |
| SJ120-8 | 75 | | 181.5 | 179.5 | 175 | 170.5 | 166 | 163 | 157.5 | 152.5 | 144 | 136.5 |
| SJ120-9-2 | 90 | | 192.5 | 189 | 184 | 179.5 | 174 | 168.5 | 162.5 | 157 | 149.5 | 140 |
| SJ120-9-1 | 90 | | 198 | 195 | 190.5 | 185 | 180 | 175.5 | 169.5 | 164 | 156 | 147 |
| SJ120-9 | 90 | | 204 | 201.5 | 198 | 191.5 | 186.5 | 182.5 | 177.5 | 171.5 | 162 | 153.5 |
| SJ120-10-2 | 90 | | 215.5 | 211 | 206 | 200.5 | 194.5 | 188.5 | 182.5 | 176.5 | 167.5 | 157.5 |
| SJ120-10-1 | 90 | | 221 | 217 | 212 | 206.5 | 200.5 | 195.5 | 189.5 | 183 | 174 | 164 |
| SJ120-10 | 110 | | 227 | 223.5 | 219 | 213 | 207.5 | 202.5 | 197 | 190.5 | 180 | 170.5 |
| SJ120-11-2 | 110 | | 238 | 233 | 228 | 222 | 215.5 | 208 | 202 | 195.5 | 185.5 | 174.5 |
| SJ120-11-1 | 110 | | 243.5 | 239.5 | 234 | 227.5 | 221.5 | 215 | 209 | 202 | 192 | 181 |
| SJ120-11 | 110 | | 250 | 245.5 | 241 | 234.5 | 228 | 222.5 | 216.5 | 209.5 | 198.5 | 187.5 |

## 安装图




## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm)(配6/8/10寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | φD | |
| SJ120-1 | 1451/1380/- - | 920/820/- - | 531/560/- - | 144/184/- - | 96/121/- - |
| SJ120-2-2 | 1721/1580/- - | 1030/860/- - | 691/720/- - | 144/184/- - | 111/135/- - |
| SJ120-2-1 | 1781/1610/- - | 1090/890/- - | 691/720/- - | 144/184/- - | 118/140/- - |
| SJ120-2 | 1921/1660/- - | 1230/940/- - | 691/720/- - | 144/184/- - | 127/155/- - |
| SJ120-3-2 | 2081/1870/- - | 1230/990/- - | 851/880/- - | 144/184/- - | 142/173/- - |
| SJ120-3-1 | 2181/1930/2002 | 1330/1050/1122 | 851/880/880 | 144/184/236 | 148/187/227 |
| SJ120-3 | 2181/1930/2002 | 1330/1050/1122 | 851/880/880 | 144/184/236 | 148/187/227 |
| SJ120-4-2 | 2581/2190/2202 | 1570/1150/1162 | 1011/1040/1040 | 144/184/236 | 166/210/252 |
| SJ120-4-1 | 2581/2190/2202 | 1570/1150/1162 | 1011/1040/1040 | 144/184/236 | 166/210/252 |
| SJ120-4 | 2581/2190/2202 | 1570/1150/1162 | 1011/1040/1040 | 144/184/236 | 166/210/252 |
| SJ120-5-2 | - -/2440/2392 | - -/1240/1192 | - -/1200/1200 | - -/184/236 | - -/233/282 |
| SJ120-5-1 | - -/2440/2392 | - -/1240/1192 | - -/1200/1200 | - -/184/236 | - -/233/282 |
| SJ120-5 | - -/2570/2472 | - -/1370/1272 | - -/1200/1200 | - -/184/236 | - -/253/315 |
| SJ120-6-2 | - -/2730/2632 | - -/1370/1272 | - -/1360/1360 | - -/184/236 | - -/261/323 |
| SJ120-6-1 | - -/2730/2632 | - -/1370/1272 | - -/1360/1360 | - -/184/236 | - -/261/323 |
| SJ120-6 | - -/2850/2692 | - -/1490/1332 | - -/1360/1360 | - -/192/236 | - -/288/341 |
| SJ120-7-2 | - -/3010/2852 | - -/1490/1332 | - -/1520/1520 | - -/192/236 | - -/296/349 |
| SJ120-7-1 | - -/3010/2852 | - -/1490/1332 | - -/1520/1520 | - -/192/236 | - -/296/349 |
| SJ120-7 | - -/3060/2942 | - -/1540/1422 | - -/1520/1520 | - -/192/236 | - -/306/387 |
| SJ120-8-2 | - -/3220/3102 | - -/1540/1422 | - -/1680/1680 | - -/192/236 | - -/314/395 |
| SJ120-8-1 | - -/3220/3102 | - -/1540/1422 | - -/1680/1680 | - -/192/236 | - -/314/395 |
| SJ120-8 | - -/3220/3102 | - -/1540/1422 | - -/1680/1680 | - -/192/236 | - -/314/395 |
| SJ120-9-2 | - -/3484/3371 | - -/1644/1531 | - -/1840/1840 | - -/192/236 | - -/342/416 |
| SJ120-9-1 | - -/3484/3371 | - -/1644/1531 | - -/1840/1840 | - -/192/236 | - -/342/416 |
| SJ120-9 | - -/3484/3371 | - -/1644/1531 | - -/1840/1840 | - -/192/236 | - -/342/416 |
| SJ120-10-2 | - -/3644/3531 | - -/1644/1531 | - -/2000/2000 | - -/192/236 | - -/350/424 |
| SJ120-10-1 | - -/3644/3531 | - -/1644/1531 | - -/2000/2000 | - -/192/236 | - -/350/424 |
| SJ120-10 | - -/3764/3641 | - -/1764/1641 | - -/2000/2000 | - -/192/236 | - -/376/461 |
| SJ120-11-2 | - -/3924/3801 | - -/1764/1641 | - -/2160/2160 | - -/192/236 | - -/384/469 |
| SJ120-11-1 | - -/3924/3801 | - -/1764/1641 | - -/2160/2160 | - -/192/236 | - -/384/469 |
| SJ120-11 | - -/3924/3801 | - -/1764/1641 | - -/2160/2160 | - -/192/236 | - -/384/469 |

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

## 性能曲线

2900rpm



# 技术数据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3$/h) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ150-1-1 | 9.2 | H (m) | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14.5 | 13.5 | 13 | 11.5 |
| SJ150-1 | 13 | | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 18 |
| SJ150-2-2 | 18.5 | | 35.5 | 34 | 32 | 31.5 | 31 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 25 |
| SJ150-2-1 | 22 | | 43 | 41.5 | 40 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 36 | 35.5 | 34 | 31 |
| SJ150-2 | 25 | | 48.5 | 47.5 | 46 | 45 | 44.5 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 |
| SJ150-3-2 | 30 | | 60 | 57 | 54.5 | 54 | 53.5 | 53 | 52.5 | 49.5 | 46.5 | 44.5 | 43 |
| SJ150-3-1 | 37 | | 66.5 | 64 | 62.5 | 61.5 | 60.5 | 60 | 59.5 | 56.5 | 54 | 51.5 | 49 |
| SJ150-3 | 37 | | 74.5 | 72.5 | 70.5 | 69.5 | 68 | 67.5 | 65.5 | 63.5 | 60 | 57.5 | 54.5 |
| SJ150-4-2 | 45 | | 85.5 | 83 | 80 | 79 | 77.5 | 77 | 76 | 73 | 66.5 | 63.5 | 61 |
| SJ150-4-1 | 45 | | 93 | 90 | 87.5 | 86.5 | 84.5 | 83.5 | 83 | 79.5 | 73.5 | 70.5 | 67 |
| SJ150-4 | 55 | | 100.5 | 98 | 96 | 94.5 | 93 | 92.5 | 89.5 | 86.5 | 80.5 | 77.5 | 73 |
| SJ150-5-2 | 55 | | 111.5 | 107 | 104 | 103 | 102 | 101 | 98 | 94 | 86.5 | 81.5 | 78.5 |
| SJ150-5-1 | 55 | | 118.5 | 114.5 | 112 | 110.5 | 108.5 | 107 | 105.5 | 101 | 94 | 89.5 | 85 |
| SJ150-5 | 63 | | 126 | 122.5 | 120 | 118 | 116 | 115 | 112.5 | 108.5 | 101.5 | 97 | 91.5 |
| SJ150-6-2 | 63 | | 137 | 131.5 | 128 | 126.5 | 123 | 122 | 120.5 | 115.5 | 107 | 101 | 97 |
| SJ150-6-1 | 75 | | 144 | 139 | 136 | 134 | 132 | 131.5 | 128 | 122.5 | 114.5 | 109 | 103.5 |
| SJ150-6 | 75 | | 151.5 | 147 | 144 | 141.5 | 139.5 | 138 | 135 | 130 | 122 | 116.5 | 110 |
| SJ150-7-2 | 75 | | 162.5 | 156 | 152.5 | 150.5 | 146 | 145 | 143 | 138 | 128 | 121 | 115 |
| SJ150-7-1 | 90 | | 169.5 | 163.5 | 160.5 | 158 | 155 | 153 | 150.5 | 145 | 135.5 | 129 | 121.5 |
| SJ150-7 | 90 | | 177 | 171.5 | 168.5 | 165.5 | 163.5 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 143 | 136.5 | 128 |
| SJ150-8-2 | 90 | | 188 | 180.5 | 177 | 174.5 | 172 | 171 | 165.5 | 160.5 | 149 | 140.5 | 133.5 |
| SJ150-8-1 | 110 | | 195 | 188 | 185 | 182 | 180 | 178.5 | 173 | 168.5 | 156.5 | 148.5 | 140 |
| SJ150-8 | 110 | | 202.5 | 196 | 193 | 189.5 | 187 | 186 | 180 | 175 | 164 | 156 | 146.5 |
| SJ150-9-2 | 110 | | 213.5 | 205 | 201.5 | 198 | 196 | 194 | 188.5 | 182.5 | 170.5 | 160 | 152 |
| SJ150-9-1 | 110 | | 220.5 | 212.5 | 209.5 | 205.5 | 203 | 201.5 | 196 | 189.5 | 178 | 168 | 158.5 |
| SJ150-9 | 110 | | 228 | 220.5 | 217.5 | 213 | 210 | 209 | 203 | 197 | 185.5 | 175.5 | 165 |

## 安装图




## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm)(配6/8/10寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | φD | |
| SJ150-1-1 | 1401/1360/- - | 870/800/- - | 531/560/- - | 144/184/- - | 92/117/- - |
| SJ150-1 | 1561/1420/- - | 1030/860/- - | 531/560/- - | 144/184/- - | 100/124/- - |
| SJ150-2-2 | 1781/1610/- - | 1090/890/- - | 691/720/- - | 144/184/- - | 119/141/- - |
| SJ150-2-1 | 1851/1660/- - | 1160/940/- - | 691/720/- - | 144/184/- - | 128/156/- - |
| SJ150-2 | 1921/1710/- - | 1230/990/- - | 691/720/- - | 144/184/236 | 135/166/- - |
| SJ150-3-2 | 2181/1930/2002 | 1330/1050/1122 | 851/880/880 | 144/184/236 | 149/188/228 |
| SJ150-3-1 | 2421/2030/2042 | 1570/1150/1162 | 851/880/880 | 144/184/236 | 158/202/246 |
| SJ150-3 | 2421/2030/2042 | 1570/1150/1162 | 851/880/880 | - -/184/236 | 158/202/246 |
| SJ150-4-2 | - -/2280/2232 | - -/1240/1192 | - -/1040/1040 | - -/184/236 | - -/225/274 |
| SJ150-4-1 | - -/2280/2232 | - -/1240/1192 | - -/1040/1040 | - -/184/236 | - -/225/274 |
| SJ150-4 | - -/2410/2312 | - -/1370/1272 | - -/1040/1040 | - -/184/236 | - -/245/307 |
| SJ150-5-2 | - -/2570/2472 | - -/1370/1272 | - -/1200/1200 | - -/184/236 | - -/253/315 |
| SJ150-5-1 | - -/2570/2472 | - -/1370/1272 | - -/1200/1200 | - -/192/236 | - -/253/315 |
| SJ150-5 | - -/2690/2532 | - -/1490/1332 | - -/1200/1200 | - -/192/236 | - -/280/333 |
| SJ150-6-2 | - -/2850/2692 | - -/1490/1332 | - -/1360/1360 | - -/192/236 | - -/288/341 |
| SJ150-6-1 | - -/2900/2782 | - -/1540/1422 | - -/1360/1360 | - -/192/236 | - -/298/379 |
| SJ150-6 | - -/2900/2782 | - -/1540/1422 | - -/1360/1360 | - -/192/236 | - -/298/379 |
| SJ150-7-2 | - -/3060/2942 | - -/1540/1422 | - -/1520/1520 | - -/192/236 | - -/306/387 |
| SJ150-7-1 | - -/3164/3051 | - -/1644/1531 | - -/1520/1520 | - -/192/236 | - -/326/400 |
| SJ150-7 | - -/3164/3051 | - -/1644/1531 | - -/1520/1520 | - -/192/236 | - -/326/400 |
| SJ150-8-2 | - -/3324/3211 | - -/1644/1531 | - -/1680/1680 | - -/192/236 | - -/334/408 |
| SJ150-8-1 | - -/3444/3321 | - -/1764/1641 | - -/1680/1680 | - -/192/236 | - -/360/426 |
| SJ150-8 | - -/3444/3321 | - -/1764/1641 | - -/1680/1680 | - -/192/236 | - -/360/426 |
| SJ150-9-2 | - -3604/3481 | - -/1764/1641 | - -/1840/1840 | - -/192/236 | - -/369/435 |
| SJ150-9-1 | - -3604/3481 | - -/1764/1641 | - -/1840/1840 | - -/192/236 | - -/369/435 |
| SJ150-9 | - -3604/3481 | - -/1764/1641 | - -/1840/1840 | - -/192/236 | - -/369/435 |

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

## 性能曲线

2900rpm



# 技术数据

## 性能表

| 泵型号 | 配用功率 (kW) | Q ($m^3$/h) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ200-1 | 30 | H (m) | 37 | 36.5 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 29 |
| SJ200-2-2B | 37 | | 51 | 49 | 47 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | 35.5 | 31 |
| SJ200-2-2A | 45 | | 57.5 | 56 | 54 | 52 | 50.5 | 47.5 | 43 | 39 |
| SJ200-2A | 55 | | 66.5 | 65.5 | 63.5 | 62 | 60 | 57 | 53.5 | 49.5 |
| SJ200-2 | 55 | | 76 | 75 | 73.5 | 71.5 | 69 | 66.5 | 64 | 59.5 |
| SJ200-3-2B | 75 | | 88.5 | 87 | 84 | 81 | 78 | 72.5 | 68.5 | 63 |
| SJ200-3-A-B | 75 | | 92 | 90 | 87 | 84 | 80.5 | 76.5 | 71 | 65 |
| SJ200-3-2A | 75 | | 96 | 94 | 91.5 | 88.5 | 86 | 81 | 76 | 69.5 |
| SJ200-3-B | 75 | | 101 | 99 | 96.5 | 94 | 90 | 86 | 81.5 | 75 |
| SJ200-3-A | 75 | | 104.5 | 102.5 | 100 | 97 | 94 | 90 | 85 | 79 |
| SJ200-3 | 90 | | 113.5 | 112 | 110 | 107 | 103.5 | 99.5 | 95.5 | 89 |
| SJ200-4-2B | 90 | | 127 | 124.5 | 121.5 | 117 | 111.5 | 106.5 | 100 | 91 |
| SJ200-4-2A | 110 | | 134 | 131.5 | 127.5 | 124 | 120 | 114 | 107 | 99 |
| SJ200-4-A | 110 | | 143 | 140.5 | 138 | 133.5 | 129.5 | 124 | 118 | 109.5 |
| SJ200-4 | 110 | | 152 | 150 | 147.5 | 143 | 138.5 | 133.5 | 127 | 117 |

## 安装图




## 尺寸和重量

| 泵型号 | 尺寸(mm)(配10寸电机) | | | | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | ф D | |
| SJ200-1 | 1721 | 1122 | 599 | 236 | 221 |
| SJ200-2-2B | 1955 | 1162 | 793 | 236 | 255 |
| SJ200-2-2A | 1985 | 1192 | 793 | 236 | 275 |
| SJ200-2A | 2065 | 1272 | 793 | 236 | 308 |
| SJ200-2 | 2065 | 1272 | 793 | 236 | 308 |
| SJ200-3-2B | 2409 | 1422 | 987 | 236 | 386 |
| SJ200-3-A-B | 2409 | 1422 | 987 | 236 | 386 |
| SJ200-3-2A | 2409 | 1422 | 987 | 236 | 386 |
| SJ200-3-B | 2409 | 1422 | 987 | 236 | 386 |
| SJ200-3-A | 2409 | 1422 | 987 | 236 | 386 |
| SJ200-3 | 2519 | 1532 | 987 | 236 | 399 |
| SJ200-4-2B | 2713 | 1532 | 1181 | 236 | 416 |
| SJ200-4-2A | 2823 | 1642 | 1181 | 236 | 453 |
| SJ200-4-A | 2823 | 1642 | 1181 | 236 | 453 |
| SJ200-4 | 2823 | 1642 | 1181 | 236 | 453 |

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。